



Ref. 00705 - Mopa Azul C/Ensamblaje Metálico. 60 cm con Cintas







APLICACIONES: Mopa azul con ensamblaje metálico ideal para limpiar y abrillantar todo tipo de suelos; madera, parquet, pavimentos cerámicos, etc.

Perfecto también para barrido en seco, captar la suciedad suelta y polvo.

Para suelos lisos de materiales como mármol, terrazo, cerámica, madera, materias plásticas, etc.

Medidas	Envase	Caja
60 x 14 cm.	Uni.	18 Uni.

Áreas de uso:



Recomendaciones de uso:



Características generales:

- Con cierre cintas.
- Se recomienda no lavarla a temperaturas superiores a 60°.
- Fleco cortado interior y fleco cortado extra largo exterior.
- Ensamblaje de gran duración y resistencia a agentes externos (humedad, corrosión, etc.) por el recubrimiento de cinc.
- Se adapta a cualquiera de nuestros palos de aluminio o con agujero.

Especificaciones técnicas:

• Fleco: Tipo de Hilo: Fino.

Color: Azul.

Longitud del Fleco: Exterior: 9 cm.

Interior: 6,5 cm.

Torsión del hilo a 1 cabo: 220 v/m.

Tipo de fabricación: Hilatura de Open-end.

• **Tejido de lona:** *Tipo Tejido*: Tafetán (Loneta)

Color: Natural.

Peso/m²: 290 gr/m².

Densidad: Urdimbre: 15 h/cm. Hilo fino de 2 cabos.

Trama: 12 p/cm. Hilo fino de 1 cabo.

Ancho de lona en mopa: 14 cm.

Largo de lona en mopa: De cada referencia su medida + 5 cm.

• Ensamblaje metálico: Óvalo de alambre: Descripción: Alambre redondo de 5,9 mm de diámetro.

Material: Hierro con recubrimiento de Cinc para proteger de agentes externos

(humedad, corrosión, etc).

Enganche chapa al óvalo: Descripción: Chapa decapada.

Material: Hierro de 1,5 mm con recubrimiento de Cinc para protección.

Abrazadera al mango: Descripción: Enganche con 2 piezas en forma de embudo con cierre universal

adaptable a cualquier tipo de palo. Gira 360 ° alrededor del eje del palo.

Material: Chapa decapada de Hierro de 1,5 mm con recubrimiento de Cinc y remache de aluminio.

Palomilla de cierre: Palomilla de Zamac (Aleación Aluminio-Otros materiales) con

tornillo de hierro cincado.





Presentación:

- Presentación: Envasado en bolsa serigrafiada Ressol.
- Embalaje: 18 unidades por caja.
- **Código de barras:** N°EAN 8424559007051.
- Todos los envases y embalajes son reciclables.

"La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto."



